U | Contact

METZ CONNECT
We realize ideas

Datenblatt

PW063xxHBEC Typ 527

Art.-Nr.
315271xx
xx=Polzahl
04.02.2020
Version: Q

Abbildungen



Masszeichnung



Lochbild



THR | 3.50 | c UL us | SEV

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Stiftleiste, lötbar (THR)
- Rastermaß 3,50 mm, Anschlussrichtung 90°
- offene Wanne, aneinanderreihbar ohne Polverlust
- Farbe schwarz
- Verpackung Tape & Reel möglich
- mit alternativem Steckgesicht, kodierbar

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Germany
Phone +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Weitere Dokumentation siehe / additional documentation see / documentation supplémentaire voir www.metz-connect.com

RIA CONNECT BTR NETCOM

© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PW063xxHBEC Typ 527

Art.-Nr.
315271xx
xx=Polzahl
04.02.2020
Version: Q

Technische Daten

Allgemeine Daten			
Lötstiftlänge	3,2 mm		
Polzahl min.	2		
Polzahl max.	24		
Isolierstoffgruppe	CTI 400		
Kleinste Luft-/Kriechstr.	2,48 mm		
Schutzart_IP	IP10		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	160 V	320 V	320 V
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV	2,5 kV	2,5 kV

Zulassungen		
c UL us	V / A	300 / 10
SEV	1.5 mm²	130 V / 2,5 kV / 10 A / 1,0 x 1,0 mm

Material	
Isolierstoff	PA46
Brennbarkeit	V0
Kontaktstiftwerkstoff	CuMg
Kontaktstiftoberfläche	Cu + Sn
Glühdrahtprüfung GWFI	-
Glühdrahtprüfung GWIT	-
Klimatische Daten	
Obere Grenztemperatur	105 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C
Allgemein	
Toleranz	ISO 2768 -mH
Lötbarkeit	Nach IPC/JEDEC J-STD-020D-MSL 1

© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PW063xxHBEC Typ 527

Art.-Nr.
315271xx
xx=Polzahl
04.02.2020
Version: Q

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
700268-01-0	F_Kodier sw
700268-0132	F_Kodier sw
700268-0194	F_Kodier sw

© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PW063xxHBEC Typ 527

Art.-Nr.
315271xx
xx=Polzahl
04.02.2020
Version: Q

Gegenstück von

Art.-Nr.	Bezeichnung
315131	RW043xxHBLD Typ 513
FW143XXVBFC	FW143xxVBFC
PW143XXVBFC	PW143xxVBFC RM 3.5
SW063XXVBNN	SW063xxVBNN

© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PW063xxHBEC Typ 527

Art.-Nr.
315271xx
xx=Polzahl
04.02.2020
Version: Q

Abbildungen

Masszeichnung



L=(Polzahl - 1) x RM + 3.5 mm [0.138]

© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

Datenblatt
PW063xxHBEC Typ 527

Art.-Nr.
315271xx
xx=Polzahl
04.02.2020
Version: Q

Abbildungen

Lochbild



© 2020 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!